

Powerful &
Compact!



コピー、FAX、プリンタ、スキャナの1台4役。
複合機のメリットをデスクに置けるコンパクトサイズで実現。

OFISTAR[®] B4000

COPY

FAX

PRINT

SCAN

デスクに置ける、コンパクト複合機。 〈OFISTAR[®] B4000〉



SUPER G3 ^{*1} **A3 B4**
送信 受信



販売価格
598,000円 (税込627,900円)

*1 ADF (自動原稿送り装置) のみ対応。 *2 別途オプションが必要になります。

「使いやすさ」を追求した、 多彩なユーザインタフェース。

大きな文字&タッチパネルで使いやすい

大型漢字&部分タッチパネルディスプレイ

大きな漢字表示と、指で直接操作できる部分タッチパネルディスプレイを採用。また、バックライトにより表示部分が明るいため、暗い場所でもスムーズに操作できます。

■操作パネル



音声でわかりやすくガイダンス

音声ガイダンス

ワンタッチ、短縮ダイヤルの登録や各種応用コピー、紙づまりの対処方法などを音声でガイダンス。FAX受信時も、アラーム音だけでなく、音声でお知らせできます。

ご愛用スイッチボタン

「時刻指定送信」など、よく使用する機能に変更することができ、ワンタッチで機能のON/OFF切り替えができます。

おまかせ機能ボタン

コピーやFAXでよく使用する一連のボタン入力を「おまかせ機能ボタン」に登録しておけば、毎回入力しなくても、ワンタッチで実行できます。

コピー、FAX、プリンタ、スキャナの1台4役。さま

COPY

高画質 & 便利な機能で、コピー業務をしっかりサポート。

本も雑誌も手軽にブックコピー

標準装備の原稿台

コンパクトなボディに原稿台を標準装備。シート原稿はADF(自動原稿送り装置)から、本や雑誌は原稿台から素早くコピーが可能です。ADFは最大A3、原稿台は最大B4の原稿に対応。毎日のコピーワークが一気にはかかります。




小さな文字もくっきり再現


高画質デジタルコピー

600×600dpiの高画質デジタルコピー機能を実現。スムージング技術により、細い線や小さな文字も、くっきりと美しく再現します。

■通常の記録方法



■OFSTAR® B4000の記録方法



※ 上記のイラストはイメージです。

めんどろな作業をワンタッチ化

おまかせ機能

日常よく行う一連の作業をひとつのボタンに割り当て、ワンタッチで処理できる機能です。「B4の報告書をA4に81%縮小した後、10部ソートコピー」といった作業も、ボタンひとつで自動処理できます。ボタンは3つあり、コピー機能だけでなく、FAX機能の登録も可能です。



おまかせ
機能

大容量&さまざまな用紙サイズに対応

最大900枚カセット給紙+50枚マルチ手差し

記録紙カセットには1段目、2段目とも300枚の用紙をセット可能。これに増設記録紙カセットを追加すると、最大3段/900枚のカセット給紙が可能になります。さらに、標準装備の手差しトレイには、B4からハガキサイズまでの用紙をセットすることができます(A4: 最大50枚)。



原稿に応じて最適コピー

車検証読み取りモード

「車検証読み取りモード」では、原稿の地模様や地色を読み取りません。コピー時にはトナーの消費を抑え、FAX時は通信時間の短縮と相手側FAXのトナー節約を実現します。

■車検証読み取りモード



※ 上記の画像はイメージです。

コピー業務がさらにスムーズに

応用コピー機能


●電子ソートコピー

会議資料や企画書など、複数ページの原稿を複数部コピーする際に、原稿の順番通りに自動的に丁合してコピー(最大99部)可能。




●2in1/4in1コピー

2枚あるいは4枚の原稿を1枚の用紙に縮小してコピーできます。




●リピートコピー

1枚の用紙に原稿を2回あるいは4回、繰り返しコピーできます。



●ページ分割コピー

ブック原稿の左右ページを2枚に分けてコピーできます。



さまざまなニーズに応える多機能複合機「OFISTAR®


FAX

FAX業務を安全・確実に、そしてスピーディに。

情報を確実に相手に送信し、入力ミスによる誤送信も低減


宛先2度押し送信

送信開始前に、テンキーで入力したFAX番号を再度入力して、間違いがないか確認できる機能です。FAX番号の入力ミスによる誤送信を低減します。



IDチェック送信

入力したFAX番号の下4桁と送信先FAX番号*の下4桁を照合し、一致した場合のみ送信する機能です。FAX番号の入力ミスによる誤送信を低減します。内線FAXとしてご利用する場合に効果的です。
* 相手先FAXに正しいFAX番号が登録されている必要があります。



大量の原稿もスピーディに送信

スーパーG3対応&クイックメモリ送信

A4標準原稿をわずか2秒台*で電送できるスーパーG3規格に対応。さらに、1.1秒台の高速読み取り（A4ヨコ）、1枚目の原稿を読み取るとすぐに送信を開始するクイックメモリ送信により、大量の原稿もスピーディに送信できます。

* 電送時間は、A4判700字程度の原稿を標準的画質（G3:8画素/mm×3.85本/mm）で高速モード（G3:33,600bit/s）にて送った時の時間です。



用紙切れや停電でも安心

大容量32MBメモリ搭載

記録紙やトナーが切れた場合でも、A4標準原稿で約1,900枚まで代行受信できる大容量メモリを搭載。また、万一の停電時でも、メモリ内容を約24時間保持できるバックアップ機能を備えているので安心です。



大切なFAXは自動転送

ファクスワープ機能

指定時間内に受信した文書を、あらかじめ設定した宛先に自動転送できる機能。外出先でも大切なFAXを受け取れるので、ビジネスチャンスを逃がしません。また、ナンバー・ディスプレイ機能*を利用すれば、あらかじめ登録した相手先からのFAXだけを転送することも可能です。



* 別途「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要になります。

シート&ブック原稿を一括送信

原稿混在送信機能


ADFで読み取ったシート原稿と、原稿台で読み取ったブック原稿を、混在させて送信できます。今までのように、まずブック原稿のコピーをとり、シート原稿にしてから送信、といった手間がなくなります。



記録紙をムダにしない等倍送受信

90度回転送受信

A4ヨコ原稿送受信時に、自動的に90度回転させ、A4タテで送受信できる機能です。B4用紙の半面に縮小記録されるといったことがなくなり、用紙のムダをなくします。




※ 送信原稿と受信側の用紙の向き、サイズにより、動作が変わる場合があります。

発信元名の使い分けが可能

発信元名選択表示機能

送信者名や部署名など、発信元名を最大3件まで登録し、ご愛用スイッチボタンで選択表示できる機能です。複数の部署でFAXを共有している場合や、送り先によって発信元名を変更したい時などに便利です。



PRINT*

高画質プリンタの共有で、ドキュメントの品質と生産性が向上。

* 別途オプションが必要になります。

パソコンから簡単に高画質プリント

Windows®対応600dpiプリンタ


Windows® 2000/XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows® 7対応のアプリケーションソフトから、600 dpiの高画質で毎分13枚（A4タテ）の快速プリントを実現。B4、A4、B5、A5の定型サイズはもちろん、官製ハガキや定形外サイズ、さらにOHP用紙や厚紙など、さまざまなサイズ・用紙でプリントできます。また、用紙設定はもちろん、「至急」「回覧」などのスタンプや、回転プリントなどの設定・実行も、簡単に行うことができます。



プリンタ共有で作業効率アップ

ネットワーク対応

オプションのPCプリンタユニットとLAN接続ユニットを追加することで、ネットワークプリンタとして活用できます。各自のパソコンからプリントが可能になるため、業務の効率化や生産性の向上が図れます。さらに、プリンタを複数台購入する必要がないので、導入コストや電気代の削減、そしてオフィスの省スペース化も実現します。



SCAN*

さまざまな書類を簡単にデータ化。効率的な情報管理・活用を実現。

* 別途オプションが必要になります。

簡単操作で高速スキャン

ネットワークスキャナ機能

シート原稿もブック原稿も、コピーをとるような簡単操作で高速スキャン。シート原稿はADFから最大50枚（A4）まで連続読み取りできます。

※ 別途オプションが必要になります。

アプリケーションから簡単スキャン

TWAIN対応

TWAIN対応アプリケーションソフト*から、スキャンしたデータを簡単に取り込むことが可能。

* アプリケーションによっては対応できないものがあります。

OFISTAR® B4000
キット保守サービスのご案内

消耗品お届け・交換サービス

点検サービス

使用済消耗品回収サービス

故障修理サービス

お客さまに常に良好な状態で「OFISTAR® B4000」をご利用いただくために、「キット保守サービス」をご用意しております。「キット保守サービス」とは、保守サービス料金が含まれたトナーカートリッジ・ドラムカートリッジをご購入いただくことにより、トナーを使い切るまでの期間、機器のメンテナンスを提供するサービスです。

◆消耗品のご注文は

NTT東日本サブライセンタ

※ 受付時間:9:00~17:00
(年末年始・土日祝日を除く)ゼロシキユウトナー
☎0120-049107

◆キット保守サービス料金

	キット保守サービス料金	〈参考〉交換目安*
トナーカートリッジ	23,000円(税込24,150円)／個	約3,300枚
ドラムカートリッジ	15,000円(税込15,750円)／個	約13,000枚

* トナーカートリッジはA4標準原稿（黒率6%）使用の場合。なお、交換目安は使用条件により増減することがあります。

「キット保守サービス」をご契約されない場合は、「定額保守サービス」または「実費保守サービス」（お客さまからのご要請により、本装置の修理、点検、調整を行うサービスです。修理、点検、調整に必要な費用はその都度必要となります）でのご提供となります。

●故障・修理は局番なしの「113」でお受け致します。

■装置外観



■主な仕様

形式	送受信兼用デスクトップ型
適用回線	電話網・ファクシミリ通信網
原稿サイズ	幅:120～297mm 長さ:100～420mm ※ 原稿台:最大B4
有効読取幅	最大A3(294mm)
読取速度	約1.1秒(A4ヨコ)
記録速度	13枚/分(A4タテ)
記録紙サイズ	記録紙カセット:B4/A4/B5/A5 手差しトレイ:最大B4～ハガキサイズ
走査線密度	(主) 8画素/mm、16画素/mm 600dpi (副) 3.85本/mm、7.7本/mm、15.4本/mm 600dpi

■オプション一覧

商品名	特 長	販売価格
増設記録紙カセット	増設用記録紙カセット(300枚の用紙をセット可能)。	50,000円 (税込52,500円)
専用置台	記録紙などを収納できるキャスタつき置台。	38,000円 (税込39,900円)
PCプリンタユニット	ローカルプリンタおよびローカルスキャナとして利用するための装置。	90,000円 (税込94,500円)
LAN接続ユニット*	ネットワークプリンタおよびネットワークスキャナとして利用するための装置。	50,000円 (税込52,500円)
G3回線増設キット	電話回線を1回線増設収容するための装置。	120,000円 (税込126,000円)
増設メモリ32MB	増設用メモリ(標準メモリとあわせて最大64MB)。	70,000円 (税込73,500円)
ハンドセット	通話用のハンドセット。	10,000円 (税込10,500円)

*「PCプリンタユニット」とあわせてご利用いただけます。 ※ 工事費は含まれておりません。

*1 電送時間は、A4判700字程度 of 原稿を標準的画質 (G3:8画素/mm×3.85本/mm) で高速モード (G3:33,600bit/s) にて送った時の時間です。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。 *2 突起部を含む。 *3 消耗品を除く。

主な機能
【COPY】●毎分13枚コピー (A4タテ) ●256階調ハーフトーン ●グリアスミリング機能 ●ADF給紙:最大50枚 (A4) ●車検証読み取りモード ●ファーストコピータイム:10.5秒 ●ウォームアップタイム:13秒 ●濃度調整 ●固定倍率コピー (拡大:3段階/縮小:3段階) ●任意倍率コピー (50～200%ズーム) ●各種応用コピー ●マルチ手差し (50枚) ●おまかせ機能ボタン (3ボタン) 【FAX】●高速1.1秒読み取り (A4ヨコ) ●クイックメモリ送信 ●スリーパー-G3:2秒充電 ●50度回転送受信 ●ADF・フック混在送信 ●自動縮小受信 ●ページ合成/ページ回転送受信 ●TEL/FAX自動切換 ●ワンタッチダイヤル:68件 ●縮小ダイヤル:200件*1 ●グループダイヤル:32グループ ●メモリ容量:32MB ●最大64MB*2 ●メモリ代行受信 (A4標準原稿) 約1,900枚～4,500枚*2 ●発信元宛名表示 ●メモリバックアップ:24時間 (標準メモリ32MB時) ●順次回線:230件 ●通信管理レポート ●発信元漢字入力 ●ご愛用スイッチボタン (8ボタン) ●消スタンプ ●発信元選択 (3種類) ●Fコード通信 ●セキュリティ受信 ●ファクス&コピー機能 ●ファクスワープ機能 ●DM防止機能 【PRINT】*2 ●対応OS:Windows® 2000/XP/Windows Server® 2003 日本語版、Windows Vista® 日本語版、Windows® 7 日本語版 ●毎分13枚プリント (A4タテ) ●50～200%ズーム ●不定形プリント ●各種応用プリント ●透かしマーク ●トナーセーブ ●ソート 【SCAN】*2 ●対応OS:Windows® 2000/XP/Windows Server® 2003 日本語版、Windows Vista® 日本語版、Windows® 7 日本語版 ●1.5秒/枚スキャン (A4タテ/300dpi時) ●TWAIN対応

*1 ワンタッチダイヤルを含みます。
*2 別途オプションが必要になります。

Environment

環境負荷低減に貢献。グリーン購入法適合

グリーン購入法とは、『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律』です。環境問題を配慮して制定された、このグリーン購入法に定められた判断基準に多岐にわたって適合しています。

エネルギー消費を抑えた国際エネルギースタープログラム適合

温暖化などの地球環境問題を考え、エネルギー消費を効率よく抑えたオフィス機器の開発、普及を目的とした「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。



※ ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA (エース)、ひかり電話ビジネスタイプにてご利用の場合は、G3モードに設定していただく必要があります。
※ 本パンフレットには、商品ごとの消費税込みの総額を表示しておりますが、複数の商品をお買い求めのお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。



安全上のご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- 必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって

- 1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。
- 2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
- 3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本商品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア (北海道、東北、関東・甲信越地区) のものです。●本パンフレットの記載内容は2010年5月現在のものです。●製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

〈コピー禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。

●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど ●法律、法令などで規定されている証書類 ●著作権の目的となっている著作物 (書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など) は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。



「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ <http://www.ntt-east.co.jp/>

このパンフレットは、環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。



K10-00057
3215-10年5月版

